

Connecting**Chemistry**



BRENNTAG
STANDAARD
VERPAKKINGEN
2018

1. Brenntag Algemene Verpakkingsvoorwaarden

1.1. Waarborgen en herconditioneringskosten

In euro	Waarborgen	Herconditioneringskosten	Huur/kalenderdag*
Cans 20 – 25 - 30 lt	8,68	1,15	-
Vaten 200 lt	29,75	5,75	-
IBC's:			
• IBC Mauser	297,47		1,42
• IBC Varibox	750,00		1,42
• IBC Varitainer	1.065,94		1,42
• IBC Schäfer	1.859,20		2,40
Palletten	13,63		
Kunststofpalletten	99,16		
(*) leveringsdatum en datum van teruggave inbegrepen			

De waarborgen en de herconditioneringskosten zullen in rekening gebracht worden op het ogenblik dat de verpakte en geleverde producten gefactureerd worden. De waarborgen op de verpakkingen zijn niet onderworpen aan B.T.W., maar de herconditioneringskosten zijn onderworpen aan het hiervoor geldende B.T.W.-tarief.

1.2. Tijdelijk geblokkeerde verpakkingen bij klanten

De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van Brenntag. Zij dienen, franco, zuiver en in goede staat te worden terugbezorgd binnen de 6 maand na levering.

Zij moeten ook gesloten en volledig ledig zijn en mogen geen restant of vreemde producten bevatten.

Brenntag heeft het recht de terugname te weigeren en de gewaarborgde verpakking niet te crediteren; indien zij niet binnen een redelijke termijn teruggestuurd wordt of niet voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden.

1.3. Tijdelijk geblokkeerde verpakkingen bij klanten

De terugname van de verpakkingen is gratis, indien deze plaats vindt bij aflevering van een nieuwe evenwaardige bestelling. De ledige verpakkingen moeten zich gegroepeerd op de losplaats bevinden en met behulp van de klant geladen worden. In alle andere gevallen zijn de kosten ten laste van de klant.

Om te voldoen aan de wetgeving betreffende ladingzekerheid voor wegtransport moeten de verpakkingen (bv. cans, vaten, ...), die op een pallet geplaatst worden op dergelijke wijze ingepakt worden, zodat ze tijdens het transport niet kunnen bewegen (dit kan met een folie, spanbanden).


Indien de verpakkingen ADR-goederen bevat hebben, is het vereist, dat deze voorzien blijven van de originele etiketten, dat ze gesloten zijn en dat ze volledig leeg zijn. Deze etiketten met de productgegevens, alsook de ADR-etiketten moeten zichtbaar blijven van buitenaf.

1.4. Onderhoudskosten van de teruggenomen verpakkingen

- 1.4.1. **Vuile, beschadigde cans: worden afgekeurd en niet gecrediteerd.**
- 1.4.2. Cans met restanten of vreemde producten: worden niet teruggenomen en niet gecrediteerd.
- 1.4.3. Vuile, verroeste, beschadigde vaten: worden afgekeurd en niet gecrediteerd. Vaten met restanten of vreemde producten: worden niet teruggenomen en niet gecrediteerd.
- 1.4.4. IBC's: Beschadigingen van kranen, dichtingen, deksels, metalen frames, polyethyleen houders, enz.....: alle herstellingen zijn ten laste van de klant.
- 1.4.5. Verzegelde IBC's: bij verbreken van de verzegeling wordt een reinigingskost van € 75 aangerekend.

1. Multiboxen/IBC's

IBC Varitainer 800 UN		Sap code: xxxxx081			
Beschrijving	Type Varitainer 800				
Materiaal	Polyethyleen				
Bruto inhoud	850 lt			Netto inhoud	800 lt
B/D/H	1,035 m/ 1,230 m/ 1,345 m				
Leeg gewicht	± 185 kg				
Binnenbox	Naturel polyethyleen				
Buitenbox	Gekleurd polyethyleen				
Dekselopening	142 mm of 150 mm (oude versie)				
Kraan	SAFI bolafsluiter polypropyleen DN 50 (2") met 2" binnendraad				
Dichting kraan en deksel	EPDM (rood) / Viton (groen)				
Dichtheid product	Maximaal 1,9 kg/lt				
UN-keur	31HH1/Y voor verpakkingsgroepen II- III				
Toepassing	Zuren en basen				
Manipulatie					
✓	Aan 4 zijden met hefwerktuig op te nemen				
✓	Heftruckgeleiding aan 2 zijden				
Opmerking: Bij verzegeld deksel					
✓	Deksel niet openmaken - beluchting is voorzien				
✓	IBC laten leeglopen door graviteit				
✓	Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m ³ /uur				
Toebehoren voor deze verpakking: zie pag. 17					

IBC Varibox 1000 UN		Sap code: xxxx097
Beschrijving	Type Varibox 1000	
Materiaal	Polyethyleen	
Bruto inhoud	1.040 lt	
B/D/H	Netto inhoud 1.000 lt 1,000 m/ 1,200 m/ 1,385 m	
Leeg gewicht	± 105 kg	
Binnenbox	Naturel Polyethyleen	
Buitenbox	Gekleurd Polyethyleen	
Dekselopening	142 mm	
Kraan	SAFI bolafsluiter Polypropyleen DN 50 (2") met 2" binnendraad	
Dichting kraan en deksel	EPDM (rood)/Viton (groen)	
Dichtheid product	Maximaal 1,9 kg/lt	
UN-keur	31HH1/Y voor verpakkingsgroepen II-III	
Toepassing	Food-feed-pharma grondstoffen en additieven (met verzegeling) Zuren en basen	
Manipulatie	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aan 4 zijden met hefwerktuig op te nemen ✓ Heftruckgeleiding aan 2 zijden 	
Opmerking: Bij verzegeld deksel		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deksel niet openmaken + capsule niet verwijderen ✓ IBC laten leeglopen door graviteit ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur 		
Toebehoren voor deze verpakking: zie pag. 17		

IBC kunststof pallet - Type SM15 1000 UN		Sap code: xxxx087-083	
Beschrijving	Type SM15 1000 UN met kunststof pallet		
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox		
Bruto inhoud	1.050 lt	Netto inhoud	1.000 lt
B/D/H	1,000 m/ 1,200 m/ 1,180 m		
Leeg gewicht	57 kg		
Binnenbox	Polyethyleen naturel (HDPE)		
Buitenbox	Metalen frame op kunststof pallet (PE)		
Dekselopening	150 mm		
Beluchting, ontluchting bij overdruk			
Kraan	2" vlinderkraan DN50		
Dichting kraan	Teflon ETFE/PE		
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III		
Toepassing	Zuren en basen Solventen met vlampunt ≥ 60 °C		
<p>Alle IBC-en zijn met beluchting en verzegeling Steeds zelfde product per box</p> <p>Opmerking: Bij verzegeld deksel</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deksel niet openmaken + rode capsule niet verwijderen ✓ IBC laten leeglopen door graviteit ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur 			
<p>Toebehoren voor deze verpakking: zie pag. 17</p>			



IBC houten pallet - Type SM6 1000 UN		Sap code: xxxx090	
Beschrijving	Type SM6 1000 UN met houten pallet		
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox		
Brutoinhoud	1.050 lt Netto inhoud 1.000 lt		
B/D/H	1,000 m/ 1,200 m/ 1,180 m		
Leeg gewicht	63 kg		
Binnenbox	Polyethyleen naturel (HDPE)		
Buitenbox	Metalen frame op kunststof pallet (PE)		
Dekselopening	150 mm		
Beluchting, ontluchting bij overdruk			
Kraan	2" vlinderkraan DN50		
Dichting kraan	Teflon ETFE/PE		
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III		
Toepassing	Zuren en basen Solventen met vlampunt ≥ 60 °C		
Alle IBC's zijn met beluchting en verzegeling			
Opmerking: Bij verzegeld deksel			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deksel niet openmaken + zwarte capsule niet verwijderen ✓ IBC laten leeglopen door graviteit ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur 			
Toebehoren voor deze verpakking: zie pag. 17			




IBC Metalen pallet - Type IBC SM 13 EX 1000 UN		Sap code: xxxxx108	
Beschrijving	IBC SM 13 EX 1000 UN Antistatic		
Materiaal	Metalen pallet – metalen frame - Polyethyleen binnenbox		
Bruto inhoud	1.050 lt	Netto inhoud	1.000 lt
B/D/H	1,000 m/1,200 m/1,150 m		
Leeg gewicht	60 kg		
Binnenbox	Polyethyleen naturel (HDPE)		
Buitenbox	Metalen frame op metalen pallet		
Beluchting, ontluchting bij overdruk			
Kraan	2" vlinderkraan DN50		
Dichting kraan	teflon ETFE/PE EX		
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III		
Toepassing	Solventen: ✓ Kookpunt ≥ 35 °C ✓ Met vlampunt ≤ 60°C ✓ Geleidbaarheid ≥ 1.000 pS/m ³ ✓ Explosiegroep IIA - IIB		
Alle IBC's zijn met beluchting en verzegeling			
Opmerking: Bij verzegeld deksel			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deksel niet openmaken + capsule niet verwijderen ✓ IBC laten leeglopen door graviteit ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur 			
Toebehoren voor deze verpakking: zie pag. 17			




IBC Schaefer Type 1000 BTA		Sap code: xxxxx086	
Beschrijving	Type 1000 BTA		
Materiaal	Roestvrij staal		
	1.025 lt	Netto inhoud	1.000 lt
Bruto inhoud			
B/D/H	1,215 m/ 1,015 m/ 1,560 m		
Leeg gewicht	± 238 kg		
Dikte wanden en beide bodems 2 mm			
1. Bovenste bodem			
✓	Dekselopening: 400 mm (Dichting Teflon, 6 spanschroeven, met verzegeling)		
✓	Beluchting 2" met bocht, zeef en afsluitkap in messing		
✓	Verzegelde veiligheidsklep		
2. Onderste bodem			
✓	Afsluitkraan 2" (niet demonteerbaar) met terugslagklep 2" en camlockkoppeling 2" in inox-uitvoering		
✓	Verzegelbare afsluitkap in messing		
3. Beschermingsplaten aan 3 zijden			
Rondom de inox-container is een structuur voorzien in gegalvaniseerd staal (staal 37.2).			
Voorzien van heftruckgeleiding aan 2 zijden.			
Geschikt voor verhandeling met vorkheftrucks en transpalletten.			
UN-keur	31A/Y voor verpakkingsgroepen II-III		
Toepassing	Solventen met vlampunt ≤ 60°C		
Alle IBC's zijn met beluchting en verzegeling. Steeds zelfde product per box.			
Opmerking: Bij verzegeld deksel			
✓	Deksel niet openmaken - beluchter wel openen		
✓	IBC laten leeglopen door graviteit		
✓	of IBC uitpompen met max. debiet 6 m ³ /uur		
Toebehoren voor deze verpakking: zie pag. 17			




2. Pakgoed: Cans

Can van 25 lt		Sap code: xxxxx003 (nieuw) – xxxxx013 (nieuw heavy) – xxxxx004 (rec)
Materiaal	Polyethyleen	
Kleur can	Zwart	
Kleur dop	Zwart	
Inhoud	25 lt	
Toepassing	Enkel zuren en basen	
Can van 25 lt		Sap code: xxxxx003 (nieuw) – xxxxx004 (rec)
Materiaal	Polyethyleen	
Kleur can	Zwart	
Kleur dop	Geel (met ontluchting)	
Inhoud	25 lt	
Toepassing	Natriumhypochloriet/Chloorstabil 299-B	
Can van 30 lt*		Sap code: xxxxx001 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Kleur can	Zwart	
Kleur dop	Zwart	
Inhoud	30 lt	
Toepassing	Goed geleidbare solventen	
<p>* Wordt binnenkort door metalen can van 25 lt vervangen (zie volgende pagina)</p>		

Can van 25 lt		Sap code: Xxxxx058 (nieuw)
Materiaal	Metaal	
Kleur can	Blauw-wit	
Inhoud	25 lt	
Plaatdikte	0,33/0,33/0,33	
Toepassing	Alle solventen	
Can van 25 lt		Sap code: xxxxx018 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Kleur can	Blauw	
Kleur dop	Zwart	
Inhoud	25 lt	
Toepassing	Solventen (niet-standaard)	

3. Pakgoed: Vaten





Vat van 200 lt		Sap code: xxxxx042 (nieuw) – xxxxx044 (rec)
Materiaal	Polyethyleen	
Inhoud	200 lt	
Gewicht	8,5 kg	
Toepassing	Zuren en basen	
Vat van 200 lt – Standaard Vat		Sap code: xxxxx040 (nieuw) – xxxxx041 (rec)
Materiaal	Staal	
Inhoud	200 lt	
Plaatdikte	10/8/10	
Toepassing	Solventen	
Vat van 200 lt – Zwaar Vat		Sap code: xxxxx047 (nieuw)
Materiaal	Staal	
Inhoud	200 lt	
Plaatdikte	12/12/12	
Toepassing	Bepaalde solventen	

Vat van 200 lt – Gecoat Vat		Sap code: xxxxx045 (nieuw)
Materiaal	Staal met coating	
Bruto inhoud	200 lt	
Plaatdikte	10/8/10	
Type coating	RDL 50	
Toepassing	Bepaalde solventen	
Toebehoren voor cans en vaten: zie pag. 17		

4. Kunststof Palletten

Kunstof Pallet EURO		Sap code: 7000073
Type	EURO H1	
Materiaal	Polyethyleen	
Gewicht	18 kg	
Afmetingen	1200 x 800 x 160 mm	
Kunstof Pallet CP1		Sap code: 7000071
Type	CP1 H3	
Materiaal	Polyethyleen	
Gewicht	22 kg	
Afmetingen	1200 x 1000 x 160 mm	
Kunstof Pallet CP9		Sap code: 70000107
Type	CP9	
Materiaal	Polyethyleen	
Gewicht	26 kg	
Afmetingen	1140 x 1140 x 170 mm	
Toepassing	Vaten	

5. Houten Palletten






Houten Pallet EURO		Sap code: 70000105
Type	EURO	
Materiaal	Hout – Heat Treated	
Gewicht	22 kg	
Afmetingen	1200 x 800 x 140 mm	
Houten Pallet CP1		Sap code: 70000120
Type	CP1	
Materiaal	Hout – Heat Treated	
Gewicht	20 kg	
Afmetingen	1200 x 1000 x 140 mm	
Houten Pallet CP5		Sap code: 70000146
Type	CP5	
Materiaal	Hout – Heat Treated	
Gewicht	20 kg	
Afmetingen	1140 x 760 x 140 mm	
Houten Pallet CP9		Sap code: 70000121
Type	CP9	
Materiaal	Hout – Heat Treated	
Gewicht	20 kg	
Afmetingen	1140 x 1140 x 140 mm	
Toepassing	Vaten	

6. Toebehoren beschrijving

Beschrijving/Sap code	Foto's
Koppelingen	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock mannelijk 2" naar 2" BSP mannelijk ✓ Sap code: 11297900 ✓ Toepassing: Varitainer - Varibox 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock mannelijk 2" naar 2" BSP vrouwelijk ✓ Sap code: 11298900 ✓ Toepassing: Mauser 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock vrouwelijk 2" naar slangpilaar Ø 50mm ✓ Sap code: 11296900 ✓ Toepassing: Varitainer – Varibox - Mauser 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock vrouwelijk 2" naar 2" BSP mannelijk ✓ Sap code: 11295900 ✓ Toepassing: Varitainer – Varibox - Mauser 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock vrouwelijk 2" naar 2" BSP vrouwelijk ✓ Sap code: 11294900 ✓ Toepassing: Varitainer – Varibox - Mauser 	

Beschrijving/Sap code	Foto's
Kunststof uitlaat	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kunststof uitlaat ✓ Sap code: 14716900 ✓ Toepassing: Varitainer - Varibox 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kunststof uitlaat ✓ Sap code: 14717900 ✓ Toepassing: Mauser 	
Uitpomp unit voor verzegelde IBC's	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitpomp unit ✓ Sap code: 14718900 ✓ Toepassing: verzegelde IBC Mauser 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitpomp unit ✓ Sap code: 17540900 ✓ Toepassing: verzegelde IBC RVS Schäfer 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitpomp unit ✓ Sap code: 21964900 ✓ Toepassing: verzegelde IBC Varibox 	

Kranen/Adaptors/Sleutels

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumbokraan can - dop DIN61 ✓ Sap code: 13364900 ✓ Toepassing: alle cans 20 lt – 25 lt – 30 lt 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kunststof Kraan 2" ✓ Sap code: 595900 ✓ Toepassing: <ul style="list-style-type: none"> Metalen vaten - rechtstreeks PE vaten - mits adaptor nr. 21083900 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adaptor 2" voor kunststof kraan 2" (nr. 20595900) ✓ Sap code: 21083900 ✓ Toepassing: PE vaten 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vaten sleutel 2" & 3/4" pening ✓ Sap code: 2126900 ✓ Toepassing: Metalen en PE vaten 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidonsleutel dop DIN 61 ✓ Sap code: 11301900 ✓ Toepassing: alle cans 20 lt – 25 lt – 30 lt 	

2. Toebehoren prijslijst

2.1. Koppelingen

SAP code	Beschrijving	Type IBC	Verkoopprijs/ stuk (€)
Koppeling CAMLOCK MANNELIJK in kunststof			
11297900	2" mannelijk naar 2" BSP mannelijk	Varitainer/ Varibox	18
11298900	2" mannelijk naar 2" vrouwelijk	Mauser	24
Koppeling CAMLOCK VROUWELIJK in kunststof			
11296900	2" vrouwelijk naar slangpilaar Ø 50mm		27
11295900	2" vrouwelijk naar 2" BSP mannelijk		27
11294900	2" vrouwelijk naar 2" BSP vrouwelijk		27

2.2. Uitpompunits

SAP code	Beschrijving	Type IBC	Verkoopprijs/ stuk (€)
14718900	Uitpompunit voorzien van een CAMLOCK 2" VROUWELIJK (*)	verzegelde IBC Mauser	250
17540900	Uitpompunit voorzien van een CAMLOCK 2" VROUWELIJK	verzegelde IBC RVS Schäfer	250
21964900	Uitpompunit voorzien van een CAMLOCK 2" VROUWELIJK(*)	Verzegelde IBC Varibox	250

2.3. Kranen/adaptors/kunststofuitlaat

SAP code	Beschrijving	Type Verpakking	Verkoopprijs/ stuk (€)
Kranen			
13364900	Jumbokraan type WADDINGTON op dop DIN 61	Bidons 20 lt - 25 lt - 30 lt	12
20595900	Kunststofkraan 2"	Metalen vaten en PE vaten met adaptor	30
Adaptors			
21083900	Adaptor 2" DIN voor kunststofkraan 2"	PE Vaten	9
Kunststofuitlaat			
14717900	Kunststofuitlaat	IBC Mauser	15
14716900	Kunststofuitlaat voorzien van een camlock 2" vrouwelijk (*)	IBC Varibox / Varitainer	105

(*) enkel te gebruiken in combinatie met koppeling CAMLOCK MANNELIJK:
zie code 11297900 Varitainer - Varibox) of 11298900 (Mauser)

2.4. Vaten- en Can sleutels

SAP code	Beschrijving	Type Verpakking	Verkoopprijs/ stuk (€)
12126900	Vatensleutel Tri-Sure gecombineerd voor ¾" en 2"	Metalen vaten PE vaten	25
11301900	Cansleutel voor dop DIN 61	Cans 20 lt - 25 lt - 30 lt	15