

Connecting**Chemistry**



POLYMÈRES HAUTES PERFORMANCES ET MATIÈRES TECHNIQUES

Gamme de produits

PRÉSENTATION

BRENNTAG, PREMIER DISTRIBUTEUR FRANÇAIS DE PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS ET DE SPÉCIALITÉS A DÉVELOPPÉ ET AFFIRMÉ SA PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS GRÂCE À SES 17 SITES TOUS CERTIFIÉS ISO 9001.

Grâce à notre approche spécialisée par industrie, nous vous apportons des solutions techniques personnalisées quel que soit votre secteur d'activité.

La dimension internationale de notre groupe nous permet de développer les meilleurs partenariats avec nos fournisseurs et d'en faire bénéficier nos clients. En effet, Brenntag, c'est un réseau mondial de plus de 550 agences dans 74 pays qui compte 15 000 collaborateurs.

Une entreprise responsable : responsabilité en matière de produits, sécurité de nos infrastructures et celles de nos clients, hygiène et sécurité de nos collaborateurs et de ceux de nos partenaires, protection de l'environnement, sécurisation de nos transports.

Notre promesse : fournir le bon produit, au bon moment, au bon endroit, au meilleur prix et dans les meilleures conditions de sécurité.

LA SÉCURITÉ CHEZ BRENNTAG, UNE VALEUR



LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES INSTALLATIONS, DES COLLABORATEURS BRENNTAG ET DE CEUX DE NOS CLIENTS FAIT PARTIE DES VALEURS FONDAMENTALES DE BRENNTAG.



La convention de dépotage

Nous livrons des produits chimiques en vrac, il y a donc nécessairement un risque lié au matériel, à une fausse manipulation ou à une erreur humaine.

C'est la raison pour laquelle, depuis 2002 nous avons mis en place des conventions de dépotage pour les livraisons vrac qui reprennent les "standards" sécurité que nous jugeons souhaitables et vers lesquels nous espérons que vous vous engagerez avec nous. Elle est renouvelée tous les 3 ans. De plus, à chaque livraison de vrac, notre chauffeur remplit une check list pour vérifier que les conditions de sécurité sont bien respectées.



Notre numéro d'urgence : 0800 07 42 28

Ce numéro disponible 24h/24, 7j/7 qui est affiché sur nos camions, sur nos étiquettes et nos FDS, vous met en relation avec un expert du service Sécurité Environnement qui sera à même d'apporter conseil, voire assistance en cas de problème avec un de nos produits livrés.

NOTRE OFFRE DE SERVICE MÉLANGES : BRENNTAG BLENDING SOLUTIONS

BRENNTAG MET À VOTRE DISPOSITION SON SAVOIR-FAIRE ET SES OUTILS DE PRODUCTION POUR RÉALISER DES MÉLANGES ET/OU CONDITIONNEMENTS À FAÇON. GRÂCE À NOUS, VOUS POUVEZ AINSI VOUS CONCENTRER SUR VOTRE ACTIVITÉ PRINCIPALE.

Vos bénéfices

- Simplifier les flux
- Profiter de nos unités de stockage
- Eviter des problèmes réglementaires
- Bénéficier de nos capacités de transport et de nos chauffeurs formés à la sécurité
- Rationnaliser vos achats grâce à notre large portefeuille produits
- Diminuer les risques chimiques

Nos exemples de réalisation

- Mélange de solvants
- Mélange de poudres
- Mélange liquide minérale
- Dissolution de résines
- Dissolution de poudres

L'EXPERTISE RÉGLEMENTAIRE



POUR TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR, BRENNTAG VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN SUR LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

- A chaque commande d'une nouvelle référence ou lors d'une mise à jour, vous recevez automatiquement par mail la Fiche de Données de Sécurité, la fiche technique associée et la documentation qualité produit.
- Notre Direction Sécurité et Environnement peut vous conseiller sur le stockage, le transport et la manipulation de produits dangereux, elle propose également des formations personnalisées.
- Une équipe d'experts sur la réglementation Européenne (REACH), est à votre écoute pour répondre à vos questions.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

BRENNTAG VISE DES AMÉLIORATIONS CONSTANTES DE SA PERFORMANCE DANS LES DOMAINES CLÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR LA MISE EN PLACE D' ACTIONS CONCRÈTES :




- Objectif du "Zéro accident ou incident"
- Edition de rapports de Développement Durable
- Conformité avec la norme Global Reporting Initiative
- Evaluation par EcoVadis de notre performance en termes de Développement Durable. Obtention du niveau "Gold"
- Participations aux initiatives des associations "Responsible Care" et "Responsible Distribution", depuis 2002
- Membre de l'initiative "Together for sustainability"
- Membre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis octobre 2014

GAMME POLYMÈRES



POLYMERE	MARQUE	PROPRIÉTÉS
PMMA cristal et colorés	PLEXIGLAS®	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmission lumière maximum (92%) ■ Bonne résistance UV ■ Haute dureté de surface ■ Grades résistants aux chocs et à la chaleur ■ Grades diffusants
PA 12	VESTAMID® L	<ul style="list-style-type: none"> ■ Très faible absorption d'eau ■ Très haute résistance à l'impact ■ Haute résistance chimique ■ Excellente résistance à l'abrasion ■ Faible coefficient de friction ■ Excellente résistance à la fatigue
PA 12 Elastomère	VESTAMID® E	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bonne résistance aux solvants et produits chimiques ■ Excellente résistance à l'impact à basse température ■ Haute élasticité et bonne résilience ■ Pas de COV ni migration de plastifiant
PA 6.12	VESTAMID® D	<ul style="list-style-type: none"> ■ Faible coefficient de friction ■ Avantages sur le PA 12 <ul style="list-style-type: none"> - HDT plus élevé - Meilleure résistance à la traction et flexion - Excellente résilience
PPA	VESTAMID® HTplus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Très haute rigidité et dureté ■ Bonne stabilité dimensionnelle ■ Haute résistance thermique ■ Haute résistance chimique ■ Polymère pour substitution métal
Bio-polyamide 6.10 / 10.10 / 10.12	VESTAMID® Terra	<ul style="list-style-type: none"> ■ A partir de matière première bio-sourcée ■ Diminution empreinte carbone ■ Polymères hautes performances
PA 12 (USP Class VI) PA 6-3-T (USP Class VI) PA PACM 12 (USP Class VI)	VESTAMID® Care TROGAMID® Care	<ul style="list-style-type: none"> ■ Haute résistance à l'explosion ■ Bonne résistance chimique ■ Bonne résistance mécanique ■ Grade médical ■ Résistance aux fluides corporels
PA 6-3-T (transparent) PA PACM 12 (transparent)	TROGAMID® T, CX	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cristal, haute transparence ■ Haute résistance mécanique ■ Haute résistance à la chaleur et haute dureté ■ Bonne résistance chimique ■ Faible retrait
PBT	VESTODUR®	<ul style="list-style-type: none"> ■ Faible absorption d'eau ■ Haute dureté ■ Faible coefficient de friction ■ Bonne propriété électrique ■ Bonne résistance au stress cracking
Hot Melt copolyamide	VESTAMELT®	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bonne résistance au lavage et nettoyage à sec, résistance à la vapeur et aux solvants
MABS MBS	XT POLYMERS® CYROLITE®	<ul style="list-style-type: none"> ■ Haute transparence ■ Haute résistance à l'impact même à basse température ■ Résistance à l'oxyde d'éthylène et rayons gamma ■ Haute résistance chimique ■ Collage facile



POLYMERE	MARQUE	FOURNISSEUR	PROPRIÉTÉS
POM	SABITAL™ SABIC®POM		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bonnes propriétés mécaniques ■ Haute résistance chimique ■ Haute résistance thermique ■ Grades renforcés fibres de verre
PC	TRIREX®		<ul style="list-style-type: none"> ■ Grades pour injection, extrusion et compounds ■ Forme granulé ou poudre ■ Stabilisé UV, chaleur ■ Grades ignifugés ■ Avec ou sans fibres de verre
PS	SUPREME®		<ul style="list-style-type: none"> ■ Grades cristal ■ Grades choc ■ Grades alimentaires ■ PS avec propriété spécifique (résistance chaleur, haute brillance, stress cracking) ■ PS compound (grade ignifugé, teinté masse)

GAMME POLYMÈRES

POLYMERE	MARQUE	PROPRIÉTÉS
PA 6 PA 6.6	ALAMID®	<ul style="list-style-type: none"> ■ Haute rigidité et dureté ■ Très bonne résistance à l'abrasion ■ Haute résistance à la chaleur ■ Bonne résistance chimique ■ Large spectre de charges et de renforts
PA 6 PA 6.6	ALAMID® D	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compounds détectable magnétiquement ■ Conforme à l'utilisation dans l'industrie alimentaire ■ Conforme à la réglementation 10/2011 (EU), FDA 21 CFR ■ Différents coloris
PA 6.6	AQUAFORCE®	<ul style="list-style-type: none"> ■ Substitution métal ■ Compounds adaptés pour application eau potable ■ Excellente propriété mécanique ■ Renfort fibre de verre de 30 à 60 % ■ Mise en oeuvre facile
PA 6 PA 6.6	NYLAFORCE®	<ul style="list-style-type: none"> ■ Substitution métal ■ Renfort fibres de verre possible jusqu'à 70% ■ Meilleure propriété de mise en oeuvre compare au PA semi aromatique ■ Aucun PA 6 ni PA 66 comparable en terme de propriétés mécaniques
PA 6 PA 6.6	NYLAFORCE® dynamic	<ul style="list-style-type: none"> ■ Substitution métal ■ Bonne propriété dynamique ■ Résistance à la traction jusqu'à 310 Mpa ■ Haut module d'élasticité, bonne stabilité dimensionnelle ■ Allongement important
PBT PET	TECDUR	<ul style="list-style-type: none"> ■ Haute résistance à la chaleur, rigidité et dureté ■ Bonne propriété dynamique ■ Bonne résistance à l'abrasion ■ Résistance chimique ■ Bonne résistance au stress cracking et bonne stabilité dimensionnelle
PA 6 PA 6.6 PPS PBT	THERMO FORCE®	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compounds conducteur thermiquement ■ Compounds conducteur électriquement ou isolant ■ Dissipation chaleur optimale ■ Haute liberté de design ■ Usage multi-fonctionnel, réduction de coût et allègement du poids
PA 6.6 PPS PEEK	TRIBO FORCE®	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compounds ayant de bonnes propriétés tribologiques ■ Excellente résistance à l'usure et à la déchirure ■ Faible coefficient de friction ■ Bonne stabilité dimensionnelle

Polymères sur-mesure

Pour répondre à vos exigences, nous développons tous types de compounds sur-mesure, selon votre cahier des charges.



VOS CONTACTS COMMERCIAUX

Yvan RUZAND

External Account Manager
Région Sud-Est
yruzand@brenntag.fr
Tél. : 06 10 47 81 80

Edouard LENEVEU

External Account Manager
Région Nord / Nord-Est
eleneveu@brenntag.fr
Tél. : 06 83 13 08 99

Hervé BOUILLAUD

External Account Manager
Région Ouest
hbouillaud@brenntag.fr
Tél. : 06 84 82 26 97

Françoise PLAZIAT

Internal Account Manager
Toute France
fplaziat@brenntag.fr
Tél. : 02 40 46 90 25
Fax : 04 26 10 09 50

VOS CONTACTS NATIONAUX

Samir FODIL

Product Manager
sfodil@brenntag.fr
Tél. : 06 03 23 14 77

Daniel SIOUR

Business Manager
dsieur@brenntag.fr
Tél. : 06 15 06 56 88

RÉGION GRAND NORD EST

ARDENNES

08090 CLIRON
Tél. 03 24 52 68 90
ardenne@brenntag.fr

ALSACE

67800 HOENHEIM
Tél. 03 88 33 44 04
lorraine@brenntag.fr

LORRAINE

54200 TOUL
Tél. 03 83 43 08 97
lorraine@brenntag.fr

NORD

59390 WATTRELOS
Tél. 03 20 26 34 73
nord@brenntag.fr

RÉGION GRAND NORD OUEST

ILE DE FRANCE

77220 TOURNAN EN BRIE
Tél. 01 64 51 20 00
ile-de-france@brenntag.fr

VAL DE LOIRE

45590 SAINT CYR EN VAL
Tél. 02 38 69 76 76
val-de-loire@brenntag.fr

NORMANDIE

76710 MONTVILLE
Tél. 02 35 33 70 08
normandie@brenntag.fr

PICARDIE

80080 AMIENS
Tél. 03 22 54 72 00
picardie@brenntag.fr

RÉGION GRAND SUD EST

RHÔNE ALPES

69680 CHASSIEU
Tél. 04 72 22 15 00
rhone-alpes@brenntag.fr

DAUPHINÉ

38400 ECHIROLLES
Tél. 04 76 40 61 00

BOURGOGNE

71210 TORCY
Tél. 03 85 77 45 00
bourgogne@brenntag.fr

Site de production

07340 ANDANCE
Tél. 04 75 69 03 10
rhone-alpes@brenntag.fr

MEDITERRANEE

13700 VITROLLES
Tél. 04 42 46 22 00
mediterranee@brenntag.fr

COTE D'AZUR

06390 LA POINTE DE CONTES
Tél. 04 93 91 16 56
cote-azur@brenntag.fr

RÉGION GRAND OUEST

AQUITAINE

33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 80 90 00
aquitaine@brenntag.fr

MIDI-PYRENEES

81370 SAINT-SULPICE
Tél. 05 63 41 88 56
midi-pyrenees@brenntag.fr

LOIRE BRETAGNE

44800 SAINT HERBLAIN
Tél. 02 40 95 27 17
loire-bretagne@brenntag.fr

MAINE BRETAGNE

53290 GREZ EN BOUERE
Tél. 02 43 70 54 39
maine-bretagne@brenntag.fr

